LE OFFERTE DEL MESE

eternedile
MAGAZZINI PER L'EDILIZIA

SUPERPROMO
RINNOVA LA TUA ATTREZZATURA!

Makita

FINO AL 25% DI SCONTO
SUL PREZZO CONSIGLIATO MAKITA

- ordini da 1000 euro » *sconto 15%*
- ordini da 1500 euro » *sconto 20%*
- ordini da 2000 euro » *sconto 25%*

SUL PREZZO CONSIGLIATO MAKITA

ESEMPIO

MARTELLO DEMOLITORE HM0870C

*PER ORDINI DA 2000 EURO

VEDI TUTTI I PRODOTTI ALL'INTERNO >>

FRECCIAROSSA TURBO XRS

Disco Turbo a corona continua liscia incrociata. Per gres porcellanato taglio professionale accurato.
Diam. Esterno 115 mm.
(cod: WD000095)

EXTRASOTTILE
SPESSORE: SOLO 1,4 MM.

Vyrum
HIGH QUALITY CUTTING TOOLS

CON INERTI SFEROIDALI PER LA MASSIMA LAVORABILITÀ!

Adesivo cementizio a legante misto, bianco e grigio, per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, anche in sovrapposizione su rivestimenti esistenti. Idoneo per la posa di pietre naturali purchè non sensibili all'acqua.

ETE1

Intonaco di fondo per murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e muratura mista.
Sacco Kg. 25 (cod. AE050501)

ETE2

Intonaco **alleggerito con PERLITE**, a base di inerte selezionato, legante idraulico, calce idrata, fibre sintetiche e additivi specifici. Utilizzabile per intonacature traspiranti di superfici interne ed esterne, su supporti di tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta intonaco. Sacco Kg. 25 (cod. AE000010)

ETERAS COLLANTE/RASANTE

ETA

Per incollare e rasare pannelli isolanti. Consigliato per la rasatura di superfici di calcestruzzo ed elementi prefabbricati.
Colore Grigio - Sacco kg 25
0,356 €/kg - (cod. AE050100)
Colore Bianco - € 9,99 Sacco kg 25
0,399 €/kg - (cod. AE050120)

ETEMAS - MASSETTO A RAPIDA ASCIUGATURA

Ottimo dove siano richiesti brevi tempi di asciugatura ed elevata stabilità dimensionale. Adatto a ricevere solo dopo 24/48 h dalla posa, pavimenti in ceramica, cotto e pietre naturali. Ottima conducibilità termica.
• Sacco kg 25 - Col. Grigio
(cod. AE050200)

ETESAN E ETESAN FINITURA INTONACO RISANANTE

• Intonaco per il risanamento di murature degradate dall'umidità di risalita capillare.
• Finitura idrorepellente, protettiva e traspirante per il sistema deumidificante.
Col. Nocciola - Sacco kg 25.

KERAKOLL - RELAX ECO ADESIVO PER PIASTRELLE

• Adesivo minerale certificato classe C1
• Elevata adesione e alta resistenza.
Sacco kg 25 - 0,246 €/kg
Colore bianco - (cod. D0000660)
Colore grigio - (cod. D0000665)

KERAKOLL - H40 ECO FLEX

• Per tutti i tipi di ceramiche e grandi formati; pavimenti e pareti, interni ed esterni.
• Per pavimenti riscaldanti
• Per la posa di sistemi AquaExpert
• Sacco kg 25
Col. Grigio - (cod. D0000700)

CEMENTO 32,5

• Colore Grigio
• Sacco kg 25 - 0,114 €/kg
(cod. A0000003)

La merce riportata nel seguente listino è disponibile nei punti vendita Eternedile fino ad esaurimento scorte ed è venduta Franco Partenza. I prezzi si intendono IVA esclusa e potranno subire variazioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. L'offerta commerciale del volantino è valida fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di contenuto. Prima dell'uso leggere attentamente i sistemi applicativi e le schede tecniche del prodotto acquistato ed attenersi alle indicazioni contenute. Le immagini presenti hanno uno scopo puramente illustrativo: il prodotto potrebbe differire da quello qui rappresentato.

FISIN 2020

Segui Eternedile su:
www.eternedile.it

AUTOLIVELLANTE ULTRARAPIDO MM. 1 - 10

Lungo tempo di autolivellamento e indurimento utrarapido. Tecnologia HDE a reologia fluida prolungata. Idoneo per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, pietre naturali, parquet e resilienti. Spessori da 1 a 10 mm. Sacco Kg 25
(cod. D0001728)

AUTOLIVELLANTE ULTRARAPIDO MM. 3 - 30

Ideale per livellare pavimenti e fondi non omogenei per spessori da 3 a 30 mm. in interno anche su superfici estese.
Sacco Kg 25
(cod. D0001730)

MAPEI ADESILEX P9 ADESIVO CEMENTIZIO

Adesilex P9 è un adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo (spessore dell'adesivo fino a 5 mm). Col. grigio. Sacco kg 25. (cod: DY000500)

FORMULA 5

MAPEI MAPELASTIC A+B IMPERMEABILIZZANTE

· Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili di superfici in calcestruzzo (24 kg + 8).
(cod DY011700)

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 ZERØ ADESIVO CEMENTIZIO

- A scivolamento verticale nullo
- A tempo aperto allungato, deformabile
- Speciale per piastrelle in ceramica di grandi formati.

Sacco kg 25. Colore grigio
(cod. DY001056)

GRIGOLIN MG 40 M5 MALTA DA MURATURA

- Premiscelato a secco a base di inerte selezionato, calce idrata, legante idraulico, calce eminentemente idraulica e additivi specifici

Sacco kg 25 - M5 0,080 €/kg
(cod. BG000105)

GRIGOLIN MG 45 M10 MALTA DA MURATURA

- Premiscelato a secco a base di inerte selezionato, trova impiego sia in muratura esterna che interna. Per l'alta resistenza meccanica è indicata anche per murature portanti.

Sacco kg 25 - M5 0,098 €/kg
(cod. BG00011A)

GRIGOLIN BF04 BETONCINO RCK30

Per interni ed esterni, su supporti tipo laterizio, calcestruzzo ruvido, blocchi e rete porta intonaco, pareti che necessitano di alti spessori di intonaci armati. Vista l'alta resistenza si utilizza come intonaco strutturale e lavori di consolidamento in genere.
Sacco kg 30 (cod.BG000315)

ITALCEMENTI ALIEASY CEMENTO PRONTA PRESA

Premiscelato ideale per tutti i lavori di riparazione, sigillatura e fissaggio. Permette di ottenere tempi di presa di circa 5 min. con un tempo di lavorabilità di circa 2 min.
Sacco kg 25 - 0,18 €/kg
(cod. A0T00760)

GRIGOLIN STABILMIX MALTA FINE BAGNATA

Premiscelato umido a base di sabbia naturale di fiume, per finitura di interni su intonaco grezzo.
Sacco kg 25
(cod. BG00042A)

ARIETE 250 F - SOTTOFONDO PREMISCELATO

Sottofondo premiscelato leggero termoisolante. Leganti idraulici selezionati predosati a 250 kg/m3, perle vergini di polistirene espanso perfettamente sferiche ad elevato potere termoisolante (d. 2 mm.) Ottimale pompabilità, distribuzione omogenea delle perle nell'impasto. Sacco Lt 70
(cod. I73PTH06)

WEBER IP610 EXTRA INTONACO FIBRORINFORZATO

Intonaco fibrorinforzato composto da calce idrata, cemento, fibre polimeriche, aggregati e additivi selezionati per utilizzo in interno ed esterno.
Sacco kg 25
(cod. DW091100)

LE OFFERTE DEL MESE

eternedile
MAGAZZINI PER L'EDILIZIA

MALTE – PREMISCELATI

MALTA BASTARDA

· Malta per muratura e intonaco
Sacco kg 25
(cod. 99PB0430)

SABBIA CEMENTO MASSETTO PREDOSATO

· Massetto cementizio per sottofondi
Sacco kg 25.
(cod. 99PB0480)

CALCESTRUZZO RCK37

· Calcestruzzo strutturale
Sacco kg 25.
(cod. 99PB0408)

CARTONGESSO – PANNELLI ISOLANTI

CEMTECH AQUAZERO

Lastra in cemento
Spess. 12,5 mm
Mis. 240 cm x 120 cm
(cod. C3500000)

LASTRA CARTONGESSO STANDARD

• Spessore 13 mm, misura 200x120 cm
(cod. CM003000)
• Spessore 13 mm, misura 300x120 cm
(cod. CM003050)



ROTOLO AKUSTIK METAL SLIK

• Fonoimpedente in polietilene reticolato e interposta lamina di piombo
• Dimensioni 3000x1000 mm, spess. 6 mm
(cod. IG070100)

CON LAMINA DI PIOMBO DA 0,35 MM.

AKUSTIK GIPS ART.2 - LASTRA CARTONGESSO

• Lastra in cartongesso rivestita con massa in gomma piombo ad alta densità
• Per evitare vibrazioni delle due lastre di cartongesso poste in aderenza
• Aumenta la massa dell'intero sistema costruttivo
• Migliora il potere fonoisolante della parete o del controsoffitto
• Spessore 12,5mm + 2,5mm.
(cod. IG070102)

PANNELLO AKUSTIK FOAM

• In poliuretano espanso con profilo bugnato per l'assorbimento acustico.
• Dimensioni 1000x1000 mm, spess. 30 mm.
(cod. IG070500)



PANNELLO AKUSTIK STOP

• Poliuretano espanso a struttura piramidale per l'assorbimento acustico
• Dimensioni 1000x1000 mm, spess. 50 mm
(cod. IG070550)



ROCKFON PACIFIC®

PANNELLO MODULARE PRESTAZIONALE PER CONTROSOFFITTO

REAZIONE AL FUOCO
Classe A1

OTTIMO ASSORBIMENTO ACUSTICO
α_w: 0,80 (Classe B)

PANNELLO PER CONTROSOFFITTO CON SUPERFICIE STANDARD IN LANA DI ROCCIA.
DIMENSIONI: 600 x 600 x 12 mm.
REI 120 con rapporto di prova
(vedi www.rockfon.it)
(cod: IY070000)

LATERIZI DA MAGAZZINO: PER FORNITURE DIRETTE IN CANTIERE I PREZZI SONO ANCORA PIÙ

PREZZO SHOCK

TRAMEZZA

Dim. cm. 8 x 25 x 25 h
(cod.V0028119)

BLOCCO LEGGERO FORATO

Dim. cm. 12 x 25 x 25 h
(cod. V0028120)

BLOCCO TAMPONAMENTO > 60%

Dim. cm. 30 x 25 x 19 h.
(cod. L0200BTT)

BEKAERT MURFOR COMPACT I

LARGHEZZA 50 mm.
(cod. F8045055)

LARGHEZZA 100 mm.
(cod. F8045060)

Rinforzo per Murature in rotolo.
Questo rivoluzionario rinforzo per le murature in rotolo, protegge le vostre strutture contro azioni flettenti e sforzi a taglio, espansioni e contrazioni di murature, carichi concentrati.
Lunghezza: 30 mt.

NOVITÀ

GUAINE BITUMINOSE

GUAINA COPERNIT SINTOPOL LISCIA (-5 °C)

Guaina bituminosa polimerica **4 mm.**
Rotolo da 10 mq
(cod. GT001100)

GUAINA COPERNIT SINTOPOL ARDESIA (-5 °C)

Guaina bituminosa polimerica **4 kg /m²**
Rotolo da 10 mq
(cod. GT001000)

GUAINA COPERNIT TECNOROOF LISCIA (-10 °C)

Guaina bituminosa polimerica **4 mm.**
Rotolo da 10 mq
(cod. GT001550)

GUAINA COPERNIT TECNOROOF ARDESIA (-10 °C)

Guaina bituminosa polimerica **4,5 kg /m²**
Rotolo da 10 mq
(cod. GT001500)

GUAINA VALLI ZABBAN ELASTOGUM (-20 °C)

Guaina bituminosa polimerica **4 mm.**
Rotolo da 10 mq
(cod. G069MA60)

GUAINA VALLI ZABBAN ELASTOGUM ARDESIATA (-20 °C)

Guaina bituminosa ardesiata **4,5 kg /m²**
Rotolo 10 mq
(cod. G069NA40)

GUAINA VALLI ZABBAN ELASTOVAL (-25°C)

Guaina bituminosa polimerica **4 mm.**
Rotolo 10 mq
(cod. G095MA45)

GUAINA VALLI ZABBAN ELASTOVAL ARDESIATA (-25°C)

Guaina bituminosa ardesiata **4,5 kg/m²**
Rotolo da 10 mq
(cod. G095MA50)

GUAINA AUTOADESIVA COPERNIT AUTOTAK (-20 °C)

Guaina bituminosa polimerica
Liscia 3 mm
Rotolo 10 mq (cod. GT002A00)
Ardesia 4 kg/m²
Rotolo 10 mq (cod. GT002A20)

GUAINA VALLI ZABBAN CLASSIC PL (-10°C)

Guaina bituminosa polimerica
Poliestere **4 mm.** Rotolo 10 mq
(cod. G069E000)

COMPOUND IMPERMEABILIZZANTE CON PESO SPECIFICO UGUALE A 1: MOLTO PIÙ LEGGERO DELLO STANDARD, MA OTTENUTO SENZA L'AGGIUNTA DI PRODOTTI ALLEGGERENTI!

MEMBRANE IN POLIETILENE

FONDALINE 600
MEMBRANA IN POLIETILENE SPESSORATA

Membrana in polietilene ad alta densità (HDPE), con una struttura bugnata di geometria troncoconica. È una membrana bugnata concepita per la protezione delle impermeabilizzazioni delle pareti verticali interrate. Può essere impiegata con successo anche per la protezione dall'umidità delle pareti e dei pavimenti di locali interrati.

Colore	Dim. (cm.)	grammi	Codice
Nero	h. 1,0X20	600	ONFON101
Nero	h.1,5X20	600	ONFON151
Nero	h.2,0X20	600	ONFON201
Nero	h.2,5X20	600	ONFON251
Nero	h.3,0X20	600	ONFON301



RETE DA MASSETTO IN ROTOLO

- 130 gr.
- Maglia 4 x 4 cm.
- Rotolo da 50 m

(cod. J1001500)

TRASPORTABILE A MANO



RETE ZINCATA MASSETTO

Rete elettrosaldata, zincata dopo la saldatura.
Misure: filo 1.6 mm. – maglia 58X58 – m. 2X1
(cod. F8000035)

- **CERTIFICATA**
- **PRODUZIONE TEDESCA**

GIUNTO BENTONITICO

- Idroespansivo
- Per sigillatura e impermeabilizzazione delle riprese di getto nelle strutture in calcestruzzo
- Aumento del volume fino al 400%

Dim. 20 x 25 mm - Lunghezza rotolo 5 mt
(cod: BA080000)

ICOBIT - RISANATERRAZZE PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

- Trasparente
- Per terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, cemento e porfido

Confezione Lt. 1
(cod. G1180100)

AETOLIA

ISOLAMENTO ACUSTICO

NOVITÀ

AESSE 2200

RIGID. DINAMICA ASSOLUTA 10
DATO DI COMPRIMIBILITA' (DL)
secondo unien124315,2-3,3=1,9

Attenuazione al calpestio **dB 34**
(cod. G095MP41)

AECOSILENT SPECIAL



RIGID. DINAMICA ASSOLUTA 8
DATO DI COMPRIMIBILITA' (DL)
secondo unien124316,2-4,4=1,8

Attenuazione al calpestio **dB 35**
(cod. G0950V22)

AECOSILENT OVER

RIGID. DINAMICA ASSOLUTA 11
DATO DI COMPRIMIBILITA' (DL)
secondo unien124318,4-7,3=1,1

Attenuazione al calpestio **dB 33**
(cod. G0950V21)

GRECA LIFE COVERLIFE

Per tetti a falda piana, a falda curva o per il tamponamento verticale di qualsiasi edificio o capannone. Può essere posata sia da destra verso sinistra che viceversa.
Col. terra naturale
Lastra 106 x 210 cm.
(cod. B0510000)

COPPO LIFE

Colore Mattone Opaco
SP. 2,1
Lastra 103 x 208 cm.
(cod. B0500500)

TEGOLE CANADESI

Sono composte da un'armatura a base di velo di vetro impregnata di bitume e ricoperta da una graniglia colorata.
Sono il prodotto ideale per piccole coperture con supporto continuo in legno tipo, casette in legno, box auto, tettoie, gazebo.
• Ottima resistenza ai raggi U.V. Sulla parte superiore sono presenti dei punti autoadesivi bituminosi che garantiscono la stabilità e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto.
Dim. 100 x 34 cm. Colore rosso sfumato. 9,4 kg/mq - 3,05 mq/pacco – (cod. ON008000)

COPPO COVERLIFE ANTICA FIRENZE

ESAURIMENTO

Progettata sulla base del modello coppo, disposto però su 5 onde.
Colore Antica Firenze
Lastra 101 x 213 cm
(cod. B05230R0)

POLICARBONATO ALVEOLARE UV RESTISTANT

Spessore	Misura	Prezzo €/MQ	Codice
6 mm.	300 x 210 cm.	**€ 8,19**	EP000100
10 mm.	300 x 210 cm.	**€ 10,71**	EP000300

• Alta resistenza meccanica, leggerezza e scarsa conducibilità.
• Ottimo per applicazioni sia interne che esterne.
• Per tamponamenti verticali, pareti, per serre, lucernari, finestrature e coperture.
• Facilmente lavorabile con utensili per metallo e legno.



FORMATO FACILMENTE TRASPORTABILE

POLICARBONATO ALVEOLARE

NOVITÀ

• Alta resistenza meccanica, leggerezza, scarsa conducibilità. • Per applicazioni interne che esterne: tamponamenti verticali, finestrature, pareti, per serre, lucernari, coperture. • Le lastre facilmente lavorabili con utensili per il metallo e il legno.

Spessore	Misura	Prezzo €/MQ	Codice
6 mm.	98 x 200 cm.	**€ 7,28**	ON008700
6 mm.	105 x 200 cm.	**€ 7,28**	B0020630
10 mm.	98 x 200 cm.	**€ 8,88**	ON008710
10 mm.	105 x 200 cm.	**€ 8,88**	B0020635

• RESISTENTE AI RAGGI UV

POLICARBONATO COMPATTO

NOVITÀ

Lastra profilo grecato in policarbonato compatto, con un lato resistente ai raggi UV. Alta resistenza meccanica, leggerezza, scarsa conducibilità, adatta sia ad applicazioni interne che esterne.

Spessore	Misura	Codice
1 mm.	101 x 200 cm	B0020500
1 mm.	101 x 250 cm	B0020525
1 mm.	101 x 300 cm	B0020530

SERVIZIO TINTOMETRICO

NELLE FILIALI DI:
- **SIENA**
- **SAN QUIRICO D'ORCIA**
- **MONTERONI D'ARBIA**
- **POGGIBONSI**

COLORIFICIO

PENNELLESSE SEMPLICI

- Pura setola bionda
- Manico in legno naturale Per impieghi di vario tipo.

(cod. F6000095)

IL KIT CONTIENE:
1 pennellessa 30 mm, 1 pennellessa 40 mm, 1 pennellessa 50 mm , 1 pennellessa 60 mm

GRIGOLIN UNO LIGHT IDROPITTURA TRASPIRANTE

- Coprente e opaca
- Facile applicazione
- Per applicazioni all'interno su intonaci di malta a base di calce-legante idraulico rifiniti a civile, fondi finitura a base gesso e pannelli in cartongesso

Confezione Lt 14 - Col. bianco
(cod. BG060100)

KERADECOR ECO WHITE

PER INTERNI

- Pittura traspirante organica minerale
- Riempitiva e coprente ad effetto opaco
- Altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco

Col. bianco, confezione Lt 14
(cod. D0029522)

KERADECOR ECO PAINT

PER INTERNI

- Pittura organica minerale a base di resine stirolo-acriliche all'acqua
- Lavabile, resistente alle muffe, traspirante, con additivi antibiodeteriogeni ad elevato grado di copertura
- Resistente all'abrasione e al lavaggio

Col. Bianco, confezione lt 14
(cod. D0029528)

NOLEGGIO WC CHIMICI

* Per la Provincia di Siena il prezzo applicato al noleggio è di **135 €** al mese

COMPRESE NEL PREZZO 4 PULIZIE MENSILI!

Bagni mobili in polietilene espanso ad alta resistenza, con pedana antiscivolo, pareti lisce, appendiabiti, mensola portaoggetti, portarotoli, e tetto translucido. Dotati di vasca chiusa con sistema di ricircolo a filtraggio chimico e con acqua pulita addizionata con liquido chimico disgregante e disinfettante, rispettano in pieno le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene.

Elevati standard di igiene e confort grazie alla pedana forata che permette un'adeguata circolazione dell'aria.
Dimensioni:
233(h) x 122(l) x 120(p) cm.

FORNITURE CENTRI STORICI:
Per cantieri all'interno di zone a traffico limitato, verrà addebitata la tariffa comunale per ogni accesso.

SCONTO 40% DAL PREZZO CONSIGLIATO DA AMONN Color

LIGNEX DEFEND ANTITARLO

Vero Antitarlo

È un antitarlo in solvente organico, esente da composti aromatici, per la cura del legno aggredito dal "Capricorno delle case" e altri insetti xilofagi. - Tinta: 00 – Incolore.

Misura	Prezzo	Prezzo -40%	Codice
L. 0,75	~~€ 12,02~~	€ 7,21	DF000005
L. 2,5	~~€ 39,05~~	€ 23,43	DF000010
L. 5	~~€ 71,25~~	€ 42,75	DF000015
L. 25	~~€ 314,50~~	€ 188,70	DF000018

IMPRAGNIERLASUR - SOLVENTE

Latta 2,5 Litri € 21,1 (invece di € 35,23)
Protettivo del legno, penetra nel legno in profondità e migliora l'adesione e la durata di cicli di verniciatura successivi.
Evidenzia e valorizza le venature del legno.

Misura 0,75 L.	Codice	Misura 2,5 L.	Codice
Noce	DF000035	Noce	DF000050
Noce Chiaro	DF000040	Noce Chiaro	DF000055
Larice	DF000045	Larice	DF000060
Incolore	DF000047	Castagno	DF000062
Castagno	DF000048	Incolore	DF000063

WASSERLASUR ACQUA NOCE - IMPREGNANTE

Impregnante a base acqua per la protezione del legno non soggetto a stabilità dimensionale, come perline o travature.
La sua particolare formula regola lo scambio di umidità tra il legno e l'aria.

Misura 0,75 L.	Codice	Misura 0,75 L.	Codice
Noce	DF000020	Castagno	DF000032
Noce Chiaro	DF000025	Incolore	DF000033
Larice	DF000030	Bianco	DF000034

UV LASUR CERATO - SOLVENTE

Lascia il legno a poro aperto, è priva di composti aromatici e rende il legno resistente all'acqua.
Conferisce un gradevole effetto cera.

Misura 0,75 L.	Codice
Castagno	DF000065
Quercia	DF000070
Noce	DF000075
Incolore	DF000077

AQUATOP CERATO

Rende il legno resistente all'acqua e conferisce un gradevole effetto cera. Sui serramenti evita lo sgradevole fenomeno del "blocking", ovvero dell'incollaggio delle parti a contatto.

Misura 0,75 L.	Codice
Betulla Opaco	DF000080
Quercia Opaco	DF000085
Betulla Lucido	DF000086
Quercia Lucido	DF000087
Incolore lucido	DF000088
Incolore Opaco	DF000089

unifix

GPR STARDRIVE VITE LEGNO

Vite strutturale per legno in acciaio al carbonio.

Misura	Prezzo/Cad.	Codice	Misura	Prezzo/Cad.	Codice	Misura	Prezzo/Cad.	Codice
5X60		BX00070D	6X80		BX00070I	8X160		BX000733
5X70		BX00070G	6X100		BX00070X	8X180		BX000736
5X80		BX00070H	6X120		BX000700	8X200		BX000739
			6X140		BX000703			
			6X160		BX000706			

LIGNEX GARDEN

Idrorepellente, mette in evidenza la struttura del legno e lo nutre.

Misura 0,75 L.	Codice
Olio Teak	DF000090
Olio Holzboden	DF000095
Olio Larchen	DF000100

SCONTO 30% DAL PREZZO CONSIGLIATO DA PRIMA Tecnologia e Qualità

SCAGLIOLA FINE IN POLVERE

La scagliola fine della LINEA BRIKO K2 si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.

Misura	Prezzo	Prezzo -30%	Codice
Kg 1			V0026813
Kg 4			AP000010

STUCCO K2 IN POLVERE

K2 POLVERE è uno stucco bianco, extra fine, composto da gesso super ventilato, inerti e resine accuratamente selezionate che permettono di ottenere un prodotto di alta qualità.

Misura	Prezzo	Prezzo -30%	Codice
Kg 1	~~€ 1,96~~	€ 1,37	V0026820
Kg 5	~~€ 8,15~~	€ 5,70	V0026819
Kg 20	~~€ 28,80~~	€ 20,16	V0026818

STUCCO NUVOLA IN PASTA

Stucco superleggero con Glass-bubbles per esterno ed interno. Formulazione pronta all'uso, molto leggera, calda e vellutata al tatto. Basso peso specifico -60% di un normale stucco in pasta, grazie alle microsfere di vetro.

Misura	Prezzo	Prezzo -30%	Codice
Lt. 0,25			AP000000
Lt. 0,5			AP000005

CANALE 100L

Canale in Calcestruzzo indicato per campi da Calcio e calcetto, Zone pedonali e Aree di Sosta.
Dimensioni: Lunghezza 100 cm. - Larghezza 16 cm. - Portata: 5,6 litri
(cod: S4000380)

CANALE 150L

Canale in Calcestruzzo ideale per portate medie d'acqua.
• Zone transitate da auto e furgoni.
• Aree di Sosta private.
Dimensioni: Lunghezza 100 cm. - Larghezza 21 cm. - Portata: 20,4 litri
(cod: S4000390)

STUCCO K2 IN PASTA

Specifico per interno, ottimo potere riempitivo ed ottima resa, non ingiallisce e imputridisce. Privo di sostanze a solvente, aderisce su ogni tipo di supporto che sia muro o legno verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

Misura	Prezzo	Prezzo -30%	Codice
Kg 0,5			V0026817
Kg 1			V0026816
Kg 5			V0026815

STUCCO NEWSTUK RESTAURO

NEWSTUK RESTAURO è uno stucco in polvere, a base cemento bianco, composto da resine accuratamente selezionate, da inerti e additivi speciali. La presenza minima di calce non altera l'effetto finale delle vernici utilizzate.

Misura	Prezzo	Prezzo -30%	Codice
Kg 1	~~€ 2,20~~	€ 1,54	V0026822
Kg 5	~~€ 10,15~~	€ 7,10	V0026821

STUCCO K2 PASTA MULTIUSO

Stucco K2 Pasta Multiuso.

Misura 150 ml.	Codice
Noce Chiaro	V0026826
Noce Scuro	V0026827

PIRCHER

1 mt.

GRIGLIA ZINCATA CANALE 100L

• **Con feritoie antitacco** e incastro a pressione.
Classe B125 – **Dim: 1 mt. x 0,16 x 0,155**
(cod: S4000385)

50 cm. 50 cm.

GRIGLIA IN GHISA CANALE 100L

• **In ghisa sferoidale a feritoie antitacco,** posa in appoggio. Classe C250
Lunghezza: 50 cm. (2 Pz = 1 Mt)
Larghezza: 15,9 cm. – Altezza: 2 cm.
(cod: S4000410)

1 mt.

GRIGLIA ZINCATA CANALE 150L

• **Con feritoie antitacco** e incastro a pressione.
Classe A15 – **Dim: 1 mt. x 0,21 x 0,255**
(cod: S4000395)

mistral TOOLS

BAULE PORTA ATTREZZI L.55

Baule Porta Attrezzi 55 litri.
(cod: F6104610)

BAULE PORTA ATTREZZI L.35

Baule Porta Attrezzi 35 litri.
(cod: F6104600)

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO DAL FREDDO

GENERATORE ARIA ELETTRICO B2PTC

Reset automatico - calore regolabile
- Termostato ambiente incorporato
- NO consumo di ossigeno
- Commutatore estate/inverno - Silenzioso.
(cod. T490M500)

GENERATORE ARIA ELETTRICO B3,3

- Termostato ambiente incorporato
- NO consumo di ossigeno
- Commutatore estate/inverno
- Resistenze in acciaio inox
- Struttura in acciaio robusta
(cod. T490M550)

GENERATORE ARIA GAS BLP17M

10 - 16 kW | 300 m³/h
(cod. T490M100)
18 - 33 kW | 1.000 m³/h
(cod. T490M150)

VALVOLA DI SICUREZZA INCLUSA
REGOLATORE E CAVO GAS DI SERIE
TERMOSTATO DI SOVRATEMPERATURA

KIT ANCORANTE CHIMICO CON SECCHIO DA CANTIERE

DISPONIBILI SOLO 200 PEZZI

fischer innovative solutions

Ancorante chimico poliestere ibrido per ancoraggi certificati in muratura e calcestruzzo non fessurato.
• IL KIT contiene:
10 cartucce FIS P Plus + 2 in Omaggio
12 Miscelatori FIS MR Plus
+ Secchio da Cantiere
(cod. J0005470)

KIT RESINA CHIMICA

VORPA ANCHORS & TRADE

RESISTENTE AD ACIDI E SOLVENTI RIPRISTINI ED APPLICAZIONI SU TUTTI I MATERIALI.
SECCHIO CON MANICO!

• KIT 1 (cod: JV000500)
18 CARTUCCE + 18 MISCELATORI
1 PISTOLA + 1 POMPETTA

• KIT 2 (cod: JV000450)
20 CARTUCCE
20 MISCELATORI

CV.PSF 300 ANCORANTE CHIMICO

Si usa con **pistola da silicone** per ancorare fissaggi medio pesanti, carpenteria metallica, impiantistica leggera, parapetti-staffaggi, serramentistica, ringhiere e cancellate, porte blindate, zancature-cardini ecc.

(cod: JV001050)

ETAG 001-05 Opzione 7
M8-M16
per calcestruzzo non fessurato

ETAG 029 Categoria:c,w/d Ø M10
Elementi in acciaio con riferimento a tabella 2
Allegato 5 del ETA-11/0511
Uso su muratura e pareti forate

CV.PSF 410 ANCORANTE CHIMICO

Si usa con **pistola coassiale** per ancorare fissaggi medio pesanti, carpenteria metallica e impiantistica leggera, parapetti-staffaggi, serramentistica, ringhiere-cancellate, porte blindate, zancature-cardini ecc.

(cod: JV001000)

eco SENZA STIRENE STIRENE FREE
a in verticale Thixotropic

FISCHER 1K - 750M B3 SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE

Monocomponente manuale pronta all'uso, auto-estrudente, unisce, riempie ed isola. Eccellente adesione alla maggior parte dei substrati, resiste a pressione, abrasione e taglio. Cartuccia 750 ml.
(cod: J0FH0100)

Formato	Prezzo 12 pz.	Prezzo Cad.	Codice
750 ml.			J0FH0100

PISTOLE CON FRIZIONE "RIDUZIONE SFORZO"

Pistola chimica da 310 ml o 400 ml

Formato	Prezzo Cad.	Codice
310 ml.		F6000205
400 ml.		F6000225

PISTOLE PROFESSIONALI RINFORZATE

Universali e professionali per silicone e ancoranti chimici. Struttura robusta, saldature filo continuo, meccanismo potenziato acciaio-nylon, molla rinforzata, sistema di estrusione morbido e agevole, speciale frizione fine corsa.

Nome	Formato	Prezzo Cad.	Codice
Pistola Resina Extra			F6000087
Pistola Resina Extra			F6000089

MESCOLATORE PREMISCELATI SPIN 15

Motore monofase 230V/50Hz, quadro elettrico di comando, vasca con griglia rompi-sacco, camera di miscelazione estraibile, albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura, impianto acqua, tubo acqua 10 m con attacchi rapiti, pompa acqua.
Ideali per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. (cod. TX0100000)

MESCOLATRICE COMPATTA MIX 80

Mescolatrice compatta con griglia controllo polveri I-DUST. Ideale per il mescolamento di tutti i prodotti in sacchi, soprattutto per piccole quantità che devono essere mescolate ad ogni ciclo.
Capacità vasca 80 l.
(Cod. TX010215)

NON PERDERE GLI
OPEN DAY
IMER GROUP

SISTEMA DI TAGLIO PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI

RAIZOR TAGLIA LASTRE CM332

Per tagli fino a 332 cm composto da:
- due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna;
- gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella 16 Ø mm e perno su cuscinetti;
- pinza "SNAP" per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 cm
(cod: U2022001)

INCLUSA PINZA TRONCATRICE

BATTIPAV TAGLIAPIASTRELLE LEGGERA "A SPINTA"

Tagliapiastrelle leggera professionale "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres porcellanato.
(cod: U1000025)

Max Taglio	Max Taglio Diagonale	Prezzo Cad.	Codice
78 cm.	55 x 55 cm.		U1000025
92 cm.	65 x 65 cm.		U1000030

BATTIPAV MINI MIX MISCELATORE

Motore monofase 230 V~ 50 HZ con variatore di velocità a 6 livelli. Leva cambio meccanico a 2 velocità. Attacco M14 x 2 e impugnatura ergonomica.

Potenza W.	Indicato per:	Frusta	Prezzo Cad.	Codice
1300	Colla, gesso, stucco e colori	140		U1005700
1600	Intonaco, cemento e massetti	160		U1005720

SEGATRICE VIP 2110 BATTIPAV

Per tagli e jolly su ceramica, monocottura e gres; Ø utensile consigliato 200. Formato max piastrella per taglio in diagonale 636x636 mm; lungh. max di taglio 90 cm, capacità di taglio 50 cm, spess. max. di taglio 4 cm. Lavora con acqua.
(cod: U1000800)

TAGLIAPIASTRELLE A SPINTA IN ALLUMINIO PROFI ALU BATTIPAV

ESAURIMENTO

I VANTAGGI DEL MOVIMENTO A SPINTA:
il movimento del braccio lineare e fluido sfrutta in maniera ottimale le leve fornite dal portarotelle dando la possibilità di ***gestire facilmente e senza problematiche fisiche la forza di incisione.*** Particolarmente utile per piastrelle con superfici irregolari o smaltature speciali.

INCLUSA ROTELLA RICAMBIO GRATUITA

Modello	Lungh. Max Taglio Diagonale	Formato Piastrella Taglio Diagonale	Prezzo	Codice
FI 85 ALU	880 mm.	Max 620 × 620 mm.		Cod: U1000004
FI 100 ALU	1030 mm.	Max 720 x 720 mm.		Cod: U1000005
FI 130 ALU	1330 mm.	Max 940 x 940 mm.		Cod: U1000010
FI 160 ALU	1630 mm.	Max 1150 x 1150 mm.		Cod: U1000020

BETONIERA ELETTRICA MINIBETA 130 BOX

IMER GROUP

Motore monofase 230V/50Hz, motoriduttore con riduttore in alluminio con ingranaggi in bagno d'olio protetto da guscio in plastica ad alta resistenza anti-urto. Colore Grigio con vasca in ACCIAIO. Pale di mescolamento in acciaio. (cod: TX000130)

RAIMONDI IPERBET MINIBETONIERA

Capacità di produzione 300 Kg/h. Miscelazione a bassissimo numero di giri per garantire omogeneità. Utensile Fisso, secchio rotante. **Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1. 2 secchi 45 lt, kit chiavi.** (cod: U2059100)

RAIMONDI MAXITITINA

Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, **per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici,** per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano. Manico telescopico con inclinazione regolabile. **2 velocità di rotazione 55/110 giri/minuto. ø utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").** (cod: U2030100)

LE OFFERTE DEL MESE

MACCHINE PROFESSIONALI

PORTA SECCHI DA 1 A 4 MODULI IN ACCIAIO ZINCATO

Nr. Moduli	Portata max.	Prezzo	Codice
1	35 Kg		TN001185
2	35+35 Kg		TN001190
3	35+35+35 Kg		TN001195
4	35+35+35+35 Kg		TN001200

DISPONIBILE MOD. SILENZIATO ALLO STESSO PREZZO

COMPRESSORE MISTRAL L. 24

• Capacità Serbatoio 24 Litri - 1500W - 2 HP - 230V 50 Hz - Aria Aspirata 170 lt/min.
• 2850 giri/min - Cilindro in Ghisa, pressione max 8 bar 2 attacchi protezione del sovraccarico termico, pressostato automatico, doppio manometro, regolatore di pressione, valvola di sicurezza, indicatore livello olio, rumorosità 93 db. Classe di protezione IP20.
(cod: TBM04000) - Silenziato (cod: TBM04005)

KEMPER CANNELLO GAS KIT

Cannello con tubo e regolatore.
Ø 60 mm e prolunga media da 35 cm; tubo 5mt; pressione regolabile da 0 a 3 bar.
(cod: FO000050)

KIT ACCESSORI

• Pistola per gonfiaggio, per soffiaggio e per lavaggio.
• Aerografo con serbatoio superiore da 0,5 l.
• Tubo in nylon spiralato con attacco rapido - 5 m.
(cod: TBM03060)

IDROPULITRICI AR 3/4/5 SERIES

Capacità serbatoio detergente 1,4 lt. Filtro acqua ispezionabile; cavo elettrico 5 mt. Temperatura max acqua °C 50.

Modello	Pressione max. (bar)	Portata Lt/h	Potenza assorbita	Prezzo	Codice
AR 3 Series	135	440 L	kw 1,8		TQ010391
AR 4 Series	145	450 L	kw 2,1		TQ010430
AR 5 Series	150	500 L	kw 2,5		TQ010600

CUTTER LAMA RETRATTILE

Cutter Fedimecc con lama retrattile da 18 mm. Inserti antiscivolo e forma ergonomica.
(cod: F6032348)

NOVITÀ

CUTTER BLACK EXTRA TAGLIENTE MM18

Cutter black, completo di 3 lame extra.
(cod: F6000185)

NOVITÀ

FILO EXTRA ARANCIO FLUO D.2,5X100

CON SPIE RIFLETTENTI

Nuovo filo extra orange fluo
ø 2,5 x 100 mt (cod: F6000195)

NOVITÀ

LAME BLACK AFFILATE S4 PZ10

Lame nere extra affilate SK4.
(cod: F6000190)

SALDATRICI

SALDATRICI INVERTER FORCE

Saldatrici ad elettrodo **MMA** in corrente continua.
Accessori saldatura MMA inclusi.

Modello	Elettrodi Ø	A. min/max	Prezzo	Codice
Force 125	da 1,6 a 2,5 mm.	10 - 80 DC		TZ001190
Force 145	da 1,6 a 3,2 mm.	10 - 130 DC		TZ001195
Force 165	da 2 a 4 mm.	10 - 150 DC		TZ001200

SALDATRICI TECNICHE

Saldatrici ad elettrodo **MMA e TIG** in corrente continua.
Accessori saldatura MMA inclusi.

Modello	Elettrodi Ø	A. min/max	Prezzo	Codice
188 MPGE	da 1,6 a 4 mm.	10 - 150 DC		TZ00126S
	UTILIZZABILE CON I GENERATORI DI CORRENTE			

Modello	Elettrodi Ø	A. min/max	Prezzo	Codice
211/S	da 1,6 a 4 mm.	10 - 180 DC		TZ001265
	ADATTA ALLA SALDATURA DI PUTRELLE			

MASCHERA TRIBE

MASCHERA TRIBE P/ SALDATURA
(cod: TZ003060)

TELWIN

ASPIRATORI PROFESSIONALI

BIDONE ASPIRATUTTO 20LT



Per solidi e liquidi potenza 1200 w capacità 20 litri, bidone in acciaio inox, tubo flessibile 1,5 metri con accessori e base con ruote piroettanti.
(cod: TBM00100)

POWER ASPIRATUTTO 30LT

Per solidi e liquidi potenza 1200 w capacità 30 litri, bidone in acciaio inox, tubo flessibile 3,5 metri con accessori e base con ruote piroettanti.
(cod: TBM00125)

ASPIRATORE MAKITA VC3011L

Presa 2600 Watt, fusto acciaio inox, **spazzola doppia "Wet & Dry".** Scomparto porta utensili manuali, raccordo aspirazione lungo e spazzola piccola.
(cod:T100M200)

MISURATORI TUF

Fatti su misura per te e il tuo lavoro! Scopri il nuovo Kit Tuf per Misuratori e scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze:
HD 50: fino a 50 metri, con una precisione di ±1,5 mm (cod: T9100507);
HD 70: fino a 70 metri, con una precisione di ±1,5 mm (cod: T9100506);
HD 80 G, con laser verde: fino a 80 metri, con una precisione di ±1,5 mm (cod: T9100518).

PICCOLO GENIO MISURATORE LASER HD SMART

Dimensioni: 76 x 37 x 14,5 mm. Peso: 36 g. Portata: 0,05 - 30 metri Precisione: ± 3 mm. Funzioni: calcolo della distanza, area e volume. Laser: classe II 620-690 nm. Unità di misura: m, in, ft, ft/in. Temperatura di utilizzo: 0°C - 40°C. Impermeabilità IP54. Alimentazione: Li-ion 3,7V = 200mAh. (cod: T9100529)

TRACCIATORE TOOL 3D

Da Interno 3 linee a 360° livella, allinea, squadra e piomba. Tutto in un solo strumento.
Dotazione: custodia da trasporto, batterie, staffa, filetto1/4".
(cod: T9100501)

1.2XL TRACCIATORE + PT9012 RICEVITORE

Per squadri, piombi, livellamenti, allineamenti e tracciamento dei punti in cantiere. Compensatore automatico e manuale per piani inclinati.
(cod: T9100500)

RICEVITORE PT9012:
Portata: >40 m (anche con forte luminosità)
Precisione: ± 0.3mm/m
(cod: T9100550)

NUOVO TOOL IT - MINI TRACCIATORE

Portata: 10 m. Precisione: ± 0,4 mm / 5 m. Tracciatore laser da interni, proietta una linea laser orizzontale e una verticale anche. Crea linee inclinate.
(cod: T9100502)

TP LIGHT TREPPIEDE

Treppiede modello "fotografico" in alluminio leggero e maneggevole, adatto per tracciatori laser. Base elevazione rotante a manovella. Altezza cm 190. Bolla sferica, piedini antiscivolo, filetto da 5/8" e 1/4"
(cod: T9101985)

TP POLE PERTICA CON TREPPIEDE

Per tracciatori:
4 moduli + treppiede estendibile a 360 cm.
Perfetta per: TOOL 3D - LT 56 - 1.2 XL - TOOL IT
(cod: T9102040)

LIVELLA LUMINATOR MASS

ESAURIMENTO

Livella digitale con inclinometro a gradi e % di pendenza. • Fiale a led luminose. • Fornita di custodia in nylon. • Inclinometro a display. • Base magnetica con doppia calamita. • Struttura rinforzata con estremità antiurto. (cod: F6010540)

SPEKTRA®

QM75 DISTANZIOMETRO

ESAURIMENTO

Distanziometro laser con portata 70 metri. Precisione: ±1,5 mm. Misure singole e continue. Robusto, con protezione in gomma resiste a cadute fino a 1,5 metri da terra.
(cod: T9101060)

PT50 LASER ORIZZONTALE

Adatto a lavori in esterno: livellamenti, controllo quote, battitura dei piani. Portata: Ø 500 m. con ricevitore. Precisione: ±3 mm. a 30 m; Durata batterie: circa 20 ore con Ni-MH
(cod: T9100900)

PT500HVR ROSSO LASER ROTATIVO

Per tutte le applicazioni: quote, squadri, piombi, piani orizzontali e verticali, pendenze.
Portata: Ø 500 m. con ricevitore. Precisione: ±3 m. a 30 m. Durata batterie: circa 50 ore (Ni-MH).
(cod: T9100700)

LT56 TRACCIATORE E PUNTATORE

Disegna tre piani a 360° nello spazio. Portata visibile: ø 50, con ricevitore ø 130. • Precisione: ± 1,5 mm./5m. Dotazione: valigia rigida per il trasporto, staffa magnetica multiuso, target riflettente, occhiali, batterie al litio interne ricaricabili e caricatore.
(cod: T910054M)

HV 101 GC MULTIFUNZIONE

Livello laser rotativo multifunzione autolivellante. Portata: Ø >350 mt. Precisione: ± 3 mm./30m. Scansione a raggio visibile per lavori in interno, squadri, piombi, quote e piani orizz/vert., pendenze. Confezione Valigia "TUTTO in UNO": treppiede, stadia, ricevitore, telecomando.
(cod: T910002S)

HV 302 + VALIGIA

Per interni/esterni è il laser più robusto e affidabile disponibile, ideale per tutte le operazioni in cantiere. **L'elevata visibilità** del raggio consente di lavorare in ambienti particolarmente luminosi.
Portata (diametro) >800 metri
Precisione su 30 m ±1,5 mm
(cod: T9100003)

PRAMAC GRUPPO ELETTROGENO PROFESSIONALE

Motore monofase Honda con alimentazione a benzina, raffreddamento ad aria, protezione oil guard, avviamento a strappo.

Robusta struttura con telaio tubolare protezioni termiche, bandelle laterali di protezione.

PRAMAC

Articolo	Max monofase	Serbatoio	Autonomia	Prezzo	Codice
ES3000	2,8 kw	11 Lt	12,5 ore		V0017488
ES5000	4,6 kw	11 Lt	6,5 ore		V0017489
ES8000	6,4 kw	11 Lt	5 ore		V0017490

CAROTATORE DME 18 SDP

TYROLIT

Carotaggio a secco su laterizi, manuale con frizione elettronica: fori fino a ø 162; foretti HOHL-T lunghezza 250 mm con attacco 1 1/4"; foretti HOHL-T lunghezza 150 mm con attacco M16 ø mm 30 - 162; potenza motore 1800 W -230 V -8,4A; 1850 giri a vuoto e avviamento lento; peso kg. 4,6; attacchi: 1 1/4"; completo di chiave semplice da 32, attacco per aspirapolvere, 1 chiave da 41 mm, 2 chiavi da 22 mm, adattatore fe-fe 1 1/4" - 1/2" e adattatore ma-ma 1/2" - 5/8".

CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

IMPIANTO SEMAFORO LED

SISAS

NOVITÀ

Lanterna semaforica a led; massima potenza 32W @ 12V. Alimentazione: 12 V Con fotosensore per l'autoregolazione dell'intensità luminosa. Autonomia: 6,25 giorni (150 ore) con batteria 100 Ah nuova e perfettamente carica.
Dimensioni massimo ingombro:
• semaforo chiuso: 48x81xh69 cm
• semaforo aperto: 48x81x h177 - 232 cm
(cod: F3049069)

CONVERTITORE MONOFASE SK1M SIRTE

Ad una presa, per ago vibrante, per calcestruzzo. Carcassa robusta, compatta e antiurto, garantisce altissime prestazioni
Kw 0,7, 220 V., Resa 10 A, Peso kg. 15
VIBRATORI COLLEGABILI:
N° 1 VS370 mm.37 • N° 1 VS600 mm.60
(cod: TV002000)

AGHI VIBRATORI ELETTRICI SIRTE

Per calcestruzzo
VS370 Ø37: vibrazioni: 12.000 - Tensione: 42 V. Tubo: 4 mts - Cavo elettrico: 10 m. Lunghezza bottiglia: 310 mm. (cod: TV000037)
VS600 Ø60: vibrazioni: 12.000 - Tensione: 42 V. Tubo: 4 mts - Cavo elettrico: 10 m. Lunghezza bottiglia: 380 mm. (cod: TV000050)

CAVI PER BATTERIA

Cavi da batteria 400 Ampere.
Per AUTOCARRI, PALE E MEZZI DA CANTIERE.
(cod: T7014215)

400 AMPERE!

elettrocanali

QUADRO ELETTRICO SEMIMOBILE DA CANTIERE

3 PRESE 3P 220V; 1 PRESA 4P 380V 16A; 1 PRESA 5P 380V 16A; 1 PRESA 5P 380V 32A: fermacavi integrati con ancoraggio automatico antistrappo; porte con doppia cerniera 2 serrature a chiave standard. Predisposizione per ingresso tramite pressacavo M40.

Rif. normativi:
CEI EN 61439-1 – CEI EN 61439-4
(cod: T8028100)

elettrocanali

QUADRO BASE DA CANTIERE

Con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A, interruttore generale combinato 30 mA, pulsante di arresto di emergenza, maniglia di trasporto, staffe di sospensione.
(cod: T8028115)

elettrocanali

BIG BAG CANTIERI RIBALTABILE 1500

NOVITÀ

Big Bag da 1500 kg, avente nr.2 cinghie inferiori per il ribaltamento.
Pacchi da 25 o 50 pezzi. Bancali da 350 pezzi.
(cod: V0022436)

DISCHI VYRUM

Vyrum HIGH QUALITY CUTTING TOOLS

EDILIZIA CORONA CONTINUA

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
115 mm.	WD000005	
230 mm.	WD000010	

EDILIZIA SEGMENTI

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
115 mm.	WD000025	
230 mm.	WD000030	
350 mm.	WD000035	
400 mm.	WD000040	

CERAMICA E GRES

Ø mm.	Consigliato per	Codice Prodotto	Prezzo
115 mm.	Ceramica	WD000055	
115 mm.	Gres-finitura	WD000060	
230 mm.	Gres-taglio	WD000070	

CEMENTO ARMATO

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
115 mm.	WD000045	
230 mm.	WD000050	

CEMENTO ARMATO SEGMENTI

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
230 mm.	WD000075	

GRANITO CORONA CONTINUA

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
115 mm.	WD000015	
230 mm.	WD000020	

ASFALTO SEGMENTI

Ø mm.	Codice Prodotto	Prezzo
350 mm.	WD000080	
400 mm.	WD000085	
450 mm.	WD000090	

DISCHI LAMPIFLEX

NOVITÀ

DISCO ORO TAGLIO CEMENTO ARMATO

TAGLIA FERRO E CEMENTO ARMATO INSIEME!

BUTTI
PENSATO PER DURARE

BENNE AUTOSCARICANTI E CASSONI

DISPONIBILI ANCHE ALTRI PRODOTTI PER IL TUO CANTIERE SU RICHIESTA!

BENNA AUTO SCARICANTE 500 L.

Benna autoscaricante da:
500 Litri
(cod: TS020500)

BENNA AUTO SCARICANTE 1000 L.

Benna autoscaricante da:
1000 Litri
(cod: TS020900)

CASSONE ATTREZZI 1800 L VERNICIATO

Cassone Porta Attrezzi da trasporto con lucchetto CISA di serie.
(cod: TS037150)

CASSONE ATTREZZI 1800 L ZINCATO

Cassone Porta Attrezzi da trasporto con lucchetto CISA di serie.
(cod: TS037100)

TELAIO UNIVERSALE

Per tramoggia intermedia.
Colore: zincato
(cod: TN001495)

TRAMOGGIA INTERMEDIA

Per convogliatore, **con derivazione.**
Col. Giallo - Peso: 13kg
(cod: FI000250)

CONVOGLIATORE COMPLETO

FORMULA 5

Sistema sicuro per convogliare qualsiasi materiale al piano terra. In polietilene, completo di agganci e catene.
Misure:
Entrata Ø 58 cm.
Uscita Ø 46 cm.
Altezza 110 cm.
Peso 3,5 kg.
(cod:FI000150)

DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI

QUADRILATERO PER CHIUSINI

quadrilatero per chiusini stradali, in acciaio verniciato a fuoco, con bande interamente rifrangenti.
Misure: 100X100
(cod: F3000105)

BARRIERA RINFRANGENTE

FORMULA 5

Barriera per cantiere stradale completa di zampe, in acciaio verniciato a fuoco, con banda completamente rifrangente.
Misure: 20x150 cm.
(cod:F3000100)

TRANSENNA MODULARE

FORMULA 5

Transenna modulare in tubolare di acciaio pressopiegato zincato a caldo.
Misure: 110x250 cm. - Peso 13 kg
(cod:F3000095)

TRANSENNA MODULARE CON BANDA RIFRANGENTE

FORMULA 5

Transenna modulare in tubolare di acciaio pressopiegato zincato a caldo.
Misure: 110x250 cm. Peso 13 kg
(cod: F3000096)

BARRIERA STRADALE SUPER IMPILABILE

FORMULA 10

Dispositivo di sicurezza da utilizzare su strada per la protezione e l'indicazione nel caso di cantiere stradale. Peso barriera vuota kg 6 - piena kg 50.
Misure: 100x40x70 h
Col. ROSSO
(cod: MJ000004)
Col. BIANCO
(cod: MJ000002)

RETE DA PONTEGGIO

ESAURIMENTO



Colore bianco.
Misure: 1,90 x 25 mt
Totale rotolo 47,50 mq
(cod: FA001980)

FARETTO LED

Faretto Led 30 W 2400 Lumen
(cod: F6022205)
Faretto Led 50 W 4000 Lumen
(cod: F6022215)

LE OFFERTE DEL MESE

eternedile
MAGAZZINI PER L'EDILIZIA

ELETTROUTENSILI MAKITA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA4530 R

- Velocità a vuoto 11.000 g/min
- Potenza assorbita 720 Watt
- Lunghezza del cavo 2,5 m
- Peso 1,8 kg
- Ø Disco 115 mm, spess. 6.4 mm
- Foro lama 22.23 m

(cod: T1000010)

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA MAKITA DGA513RTJ

FORNITA CON CARICA BATTERIE E 2 BATTERIE 18V 5,0AH, VALIGETTA MAKPAC

- Blocco accensione, protezione sovraccarichi
- Tensione 18 V
- Velocità 3000-8500 g/min
- Peso 3 kg
- Ø Disco 125/115 mm

(cod: T1156082)

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA9020

- Potenza assorbita 2200 Watt
- Tipo attacco M14
- Velocità 6600 g/min
- Lunghezza del cavo 2,5 m
- Peso 5,8 kg
- Ø Disco 230 mm

(cod: T19049F0)

SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA9030R

- Potenza assorbita 2400 Watt
- Tipo attacco M14
- Lunghezza del cavo 2,5 m
- Peso 6,5 kg
- Ø Disco 230 mm

(cod: T19049SF)

DUSTCATCH SISTEMA ELIMINAZIONE POLVERE

Elimina la polvere durante il lavoro con le **smerigliatrici angolari con disco Ø 230 mm**. **(Compatibile con Makita, Bosch, Dewalt, Hitachi, Metabo e Milwaukee).**

(cod: U10005E0)

BATTIPAV
MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

SPECIALE CARTONGESSO

AVVITATORE MAKITA FS4000K

DISPONIBILE ANCHE CARICATORE PER VITI A NASTRO

- Potenza assorbita 570 Watt
- Lunghezza del cavo 4 m
- Peso 1,3 kg
- Capacità avvitatura: viti autoperf. 6,0 mm
- Capacità avvitatura: viti per cgs 5,0 mm
- Attacco utensile 1/4" esagonale

FORNITO CON VALIGETTA

(cod: T16824M0)

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE MAKITA HP333DSAJ

FORNITO CON CARICA BATTERIE, 2 BATTERIE 12V 2,0AH, VALIGETTA MAKPAC

- Capacità 2.0 Ah
- Tensione 12 V
- Coppia di serraggio giunto rigido 30 Nm
- Coppia di serraggio giunto elastico 14 Nm
- Peso 1,1 kg
- Foratura metallo 10 mm

(cod: T1000007)

TRAPANO AVVITATORE DF333DSAJ

FORNITO CON 2 BATTERIE 12VMAX 2,0AH, CARICABATTERIA, VALIGETTA MAKPAC

- LED di illuminazione
- Freno elettrico
- Regolazione di coppia su 20 posizioni + trapano.
- 2 velocità meccaniche
- Compatibile con tecnologia 10,8V
- Agli ioni di litio / Ni-MH / Ni-Cd / Piombo Li-io
- Peso (EPTA)1,1 kg
- Velocità a vuoto L0 - 450 min^{-1}
- Velocità a vuoto H0 - 1.700 min^{-1}
- Capacità foratura legno H 21 mm
- Capacità foratura acciaio H 10 mm
- Coppia max 28 Nm

(cod: T1625150)

LE OFFERTE DEL MESE

ELETTROUTENSILI MAKITA

eternedile
MAGAZZINI PER L'EDILIZIA

TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA HP1631

- Potenza assorbita 710 Watt
- Lunghezza del cavo 2,0 m
- Peso 1,9 kg
- Foratura muratura 16 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno 30 mm
- Capacità mandrino 1,5 13 mm

(cod: T1HP1500)

AVVITATORE A PERCUSSIONE MAKITA DHP453RF3J

FORNITO CON CARICA BATTERIE E 3 BATTERIE 18V 3,0AH

- Coppia di serraggio giunto rigido 42 Nm
- Coppia di serraggio giunto elastico 27 Nm
- Colpi al minuto 0 19500 c/min
- Peso 1,7 kg
- Foratura muratura 13 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno 36 mm

(cod: T1000030)

DEMOLITORE MAKITA HK1820

- Potenza assorbita 550 Watt
- Potenza impatto (EPTA) 3,1 joule
- Rumorosità 83 dB
- Lunghezza del cavo 5,0 m
- Peso (EPTA) 3,4 kg
- Colpi al minuto 0 3200 c/min

(cod: T1HK1810)

TRAPANO/CAROTATRICE MAKITA 8406

- Potenza assorbita 850 Watt
- Colpi al minuto 22500 c/min
- Lunghezza del cavo 2,5 m
- Peso 3,7 kg · Foratura muratura 20 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno 30 mm
- Capacità mandrino 1,5 13 mm

(cod: T1008406)

MARTELLO DEMOLITORE MAKITA HM0870C

- Potenza assorbita 1110 Watt
- Potenza impatto 7,6 joule
- Colpi al minuto 1100 2650 c/min
- Vibrazioni 11,5 m/s²
- Rumorosità 103 dB
- Lunghezza del cavo 4,0 m
- Peso 5,1 kg

(cod: T1HV1000)

MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO MAKITA HR4001C

- Lunghezza del cavo 5,0 m
- Peso 6,3 kg

- Tensione 1100 V
- Potenza impatto 6,8 joule
- Vibrazioni 10 m/s²
- Foratura calcestruzzo 14 40 mm.
- Capacità foratura cemento con corona 105 mm
- Colpi al minuto 1350 2750 c/min

(cod: T1HV4001)

TASSELLATORI AVT 26 MM. MAKITA HR2631F

- Potenza assorbita 1110 Watt
- Potenza impatto 7,6 joule
- Vibrazioni 11,5 m/s²
- Rumorosità 103 dB
- Lunghezza del cavo 4,0 m
- Peso 5,1 kg

(cod: T1HV1000)

MARTELLO DEMOLITORE MAKITA HM1213C

- Pot. ass. 1510 Watt
- Pot. imp. (EPTA) 18,6 joule
- Vibrazioni 8,0 m/s²
- Lunghezza del cavo 4,0 m
- Peso 10,8 kg

(cod: T1HV1203)

SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4329KX1

- Potenza assorbita 450 Watt
- Taglio legno 65 mm; taglio metallo 6 mm
- Corsa lama 18 mm
- Peso 1,9 kg

(cod: T1004329)

LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO3711

- Potenza assorbita 190 Watt
- Velocità 4000 11000 orb/min
- Lunghezza del cavo 2,0 m
- Peso 1,6 kg
- Ø orbita 2,0 mm
- Per carta abrasiva 93X228 mm

(cod:T1056100)

ELETTROSEGA MAKITA UC3041A

- Passa catena 3/8" steek
- Larghezza taglio max 265 mm
- Lunghezza barra 30 cm
- Potenza assorbita 1800 Watt
- Velocità 880 m/min g/min
- Peso 4,6 kg

(cod: T1000025)

SEGA CIRCOLARE MAKITA HS7601J

- Potenza assorbita 1200 Watt
- Velocità 5200 g/min
- Peso 4,0 k – Ø lama 190 mm
- Taglio a 90° 66 mm – Taglio a 45° 46 mm

(cod: T1056045)

DIADORA GLOVE TECH S3

Calzatura in pelle perwanger antigraffio, idrorepellente, con sistema di traspirazione **Net Breathing System by Geox.** Puntale in alluminio 200J, calzata 11, fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Col. Grigio

GIACCA SAIL VERDE MILITARE

Giacca softshell, 3 tasche frontali di cui una sul petto, dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile.
COMPOSIZIONE:
Softshell 94% poliestere -
6% Elastane 300 gr + Membrana TPU
Col. Verde
(cod: FR901010/15/20/25)

Taglie: M - L - XL - XXL

DIADORA GLOVE 2 LOW S3

Calzatura alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente con puntale in alluminio 200J. Fodera Air Mesh e plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.
CE EN ISO 20345:2011
Col. Black / Grey / Camel

DIADORA GLOVE 2 HIGH S3

Calzatura alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente con puntale in alluminio 200J. Fodera Air Mesh e plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU.
CE EN ISO 20345:2011
Col. Black / Grey / Camel

DIADORA RUN 2 LOW S3

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull-Upidrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, plantare estraibile in EVA termoformata.
CE en ISO 20345:2011
Col. Castle Rock

DIADORA RUN 2 HIGH S3

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull-Upidrorepellente, puntale in acciaio 200J.Calzata 10. K SOLE, plantare estraibile in EVA termoformata. CE en ISO 20345:2011 • Ideale per ARTIGIANATO IMPIANTISTI, LOGISTICA, INDUSTRIA e OFFICINA
Col. Castle Rock / Grigio-Blu Insigna

PLANTARE DEFATICANTE

Plantare anatomico in gel con effetto defaticante, massima traspirazione e confort.
Col. grigio-blu
(cod: FQ045100/105/11A)

Taglie: S - M - L

CALZA DIADORA COTTON WINTER

Antiusura e anti-torsione, traspiranti. 77% cotone 18% poliammide 5% elastane.
Taglie M 39/42 (cod: FR900905)
Taglie XL 43/47 (cod: FR90091A)

OCCHIALE ANTIAPPANNANTE

Occhiale Ecovision 2 con Lenti antigraffio con montatura in policarbonato. Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante.
Lenti: col. Nero (cod: FQ000125)
Lenti: col. Trasparente (cod: FQ000120)

Filtro Lente: EN 170 2CV - 1.2

BOLLÉ TRYON

ESAURIMENTO

Design sportivo, flessibile a 160°, con inserti antiscivolo. Lenti anticondensa e antigraffio.
Lenti: Fumé (cod: SI000115)

BOLLÉ RUSH

ESAURIMENTO

Flessibili, con inserti antiscivolo, anticondensa e antigraffio.

Col. Verde - Lente Twilight
(cod: V0021974)
Col. Giallo - Lente Fumé
(cod: V0021972)

LE OFFERTE DEL MESE

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

U-Power
Don't worry... be happy!

PROMO

NOVITÀ

SPOT IN TV!

GIACCA TECNICA PLUTON

Taglie: M - L - XL (cod: UG000005/10/25)

Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch).
Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex.
Col. Black carbon

PANTALONI ATOM GRIGI

Taglie: M - L - XL

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Tasca laterale porta utensili, due tasche posteriori, due tasche porta ginocchiera. Due tasche chiuse con zip.
Col. Asphalt grey
(cod: V1049444/V2049444/V3049444)

PANTALONI WORLD

Taglie: M - L - XL (cod: UG000030/35/40)

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)
Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro reflex su passante tubolare posteriore.
Tasca laterale porta utensili. Due tasche, triple cuciture. Bottone antigraffi, zip YKK. **Col. Black carbon**

SCARPA BASSA YELLOW S1

Numeri: dal 40 al 45

(cod:V3350703-07)

Tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD. **Col. grigio/giallo**

SCARPA ALTA SHOT S3 E HUMMER S3

Modello: HUMMER
Classe di protezione:
S3 CI SRC ESD
(cod: V0029527-V0029604)
Col. grigio/verde

Numeri: dal 40 al 45

Modello: SHOT
Classe di protezione:
S3 CI SRC
(cod: V0029534-V0029611)
Col. nero/giallo

SCARPA BASSA YODA S3 E BOLT S3

Modello: YODA
Classe di protezione:
S3 CI SRC ESD
(cod:V0029643-V0049261)
Col. grigio/verde

Numeri: dal 40 al 45

Modello: BOLT
Classe di protezione:
S3 CI SRC
(cod: V0129671-V0029714)
Col. nero/giallo

SCARPA BASSA POINT S1 E ADVENTURE S1

Modello: POINT
Classe di protezione:
S1P SRC ESD
(cod:V0029648-V0029707)
Col. grigio/verde

Modello: ADVENTURE
Classe di protezione:
S1P SRC ESD
(cod: V0029641-V0029700)
Col. marrone/giallo

LOGICA S89/G-K

Calzatura bassa S1P, tomaia scamosciata. Puntale e lamina in acciaio, traspirante, antistatica. **Col. Muschio - Linea Trek Work**
(cod: FQ00150S / FQ00150Y)

INDUSTRIAL STARTER STIVALE YELLOW SAFETY S5

ESAURIMENTO

Stivale protettivo in PVC **S5 SRC. Con puntale in acciaio, lamina in acciaio** e suola nera con carrarmato.
Col. Giallo. (cod: V0021893/8)

LOGICA AIR ONE/EVO 3

Scarpa scamosciata grigia, con suola PU applicata alla tomaia, battistrada elastico e leggero. Traspirante. **Colore arancio/sabbia**
(cod: FQ000005 / FQ000030)

DIADORA WIN II PANTALONE 215 G/M²

Pantalone cargo estivo, tasche laterali con porta oggetti, regolazione vita con coulisse, costruzione ginocchio ergonomica, tripla cucitura.
Col. UK Grey
(cod: FR011400/408)

Taglie: M - L - XL

DIADORA PANTALONE ROCK WINTER

Pantalone INVERNALE con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.
CE en ISO 13688:2013
Col. Grigio (cod: FR01017S/T/U)

Taglie: M - L - XL

DIADORA PANT STRETCH

Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato resistente all'abrasione, tasca laterale zippata e dettaglio termonastrato rosso. Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura.
Col. BEIGE (cod: FR010380/86)
Col. GRIGIO (cod: FR01038A/8D)

Taglie: M - L - XL

DIADORA STONE DENIM BLUET

Jeans stretch 5 tasche in denim stretch stone wash con dettagli in mesh con portamartello e tasca portametro.
(cod: FR010000 / FR010006)

Taglie: M - L - XL

ESAURIMENTO

PANTALONE ZIP MIMETICO INDUSTRIAL STARTER

Pantalone industrial starter in fodera di flanella. Può trasformarsi in bermuda grazie alla zip.
Col. Verde
(cod: V0021939/40/41/42)

Taglie: M - L - XL

ESAURIMENTO

PANTALONE RAPTOR INDUSTRIAL STARTER

Pantalone da lavoro modello "cargo" con molte cerniere e tasche. Realizzato in 100% cotone canvas. Passanti per cintura e cerniera in fondo per un pratico utilizzo con calzature o stivali.
Col. Verde
(cod: V0021927/28/29/30)

Taglie: M - L - XL

GILET MULTITASCHE

Con doppie tasche esterne in vita, 1 doppio taschino al petto, tasca al petto e portabadge a scomparsa, fettuccia con anello a D e tascone posteriore.
Col. beige
(cod: F504036R/6T)
(cod: F5040331/34)

LOGICA HOCKEY GILET

Gilet smanicato imbottito 100% in NYLON utilizzo consigliato stagione primaverile/autunnale.
Col. Blu/Verde (cod: FQ085200 / 208)
Col. Grigio/Arancio (cod: FQ085210 / 218)

Taglie: M - L - XL

VALIGETTA MEDIC 3

Contiene 1 fisiologica 250ml; 1 iodopovidone 125 ml; 1 benda 5mt x 10cm; 1 cerotto tela 5mt x 2,5 cm + scatola cerotti assortiti; 1 garza sterile 18x40 cm + 3 garze sterili 20x20 cm; 1 ghiaccio istantaneo busta; 1 cotone idrofilo; 1 pinzetta sterile monouso; 1 laccio emostatico; 2 paia di guanti sterili; 1 forbice tagliabende. **All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.L. 81/08.**
Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm
(cod: FQ393140)

VALIGETTA MEDIC 4

Contiene 3 fisiologica 500ml; 3 iodopovidone 500 ml; 1 benda 5mt x 10cm; 2 cerotto tela 5mt x 2,5 cm + 2 scatole cerotti assortiti; 2 garze sterili 18x40 cm + 10 garze sterili 20x20 cm; 2 ghiaccio istantaneo; 1 rete elastica tubolare + 1 cotone idrofilo; 1 mascherina paraschizzi + 2 pinzette sterili monouso; telo sterile + 3 lacci emostatici; 5 paia di guanti sterili; 1 forbice tagliabende; **1 termometro digitale + 1 misuratore pressione. All. 1 base a norma D.M. 388 de 15/07/03.** Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm.
(cod: FQ393100)

PACCO REINTEGRO PER MED

(cod: FQ392075)

(cod: FQ392080)

GINOCCHIERA GEL

Taglia Unica

Ginocchiera in gel.
(cod: F1414565)

mistral TOOLS

GILET ALTA VISIBILITÀ

Gilet alta visibilità con tasche e bande rinfrangenti.
Col. Arancio
(cod: FQ15010T/V)

LOGICA

Taglia: L/XL

PANTALONE RIFRANGENTE

Pantalone alta visibilità con bande retroriflettenti e tascone.
Col. Arancio
(cod: FQ150202/4/6)

LOGICA

Taglia: 50/52/54

DISPOSITIVI DI SICUREZZA E SEGNALETICA

MASCHERINA PROTETTIVA CON ELASTICI

Mascherina protettiva a tre strati con elastici. Venduta in confezioni da n. **50 pezzi**

(cod:AZ000300)

GEL LAVAMANI IGIENIZZANTE 150ML

Gel lavamani igienizzante 150ml. Alcool 63%.

(cod:FQ001235)

CARTELLI IN ALLUMINIO E ADESIVI

DA

Rispettano la vigente Normative in materia di Sicurezza sul posto di lavoro.
Disponibili in varie misure.

MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 CON VALVOLA

Mascherina BLS 129BW con valvola espirazione FFP2
Col. Bianco
(cod: F5060120)

GUANTO SPARK

Nylon spalmato nitrile, rigato, con grip antiscivolo.
Col. Giallo/Nero
(cod: FQ520018/20)

Taglia: 9-10

GUANTO DUCK

In schiuma di lattice, con grip antiscivolo.
Col. Arancio/Nero
(cod: FQ513010/12)

Taglia: 9-10

GUANTO 16 NBR CRINKLE

ESAURIMENTO

Palmo in nitrile con finitura rugosa. Dorso aerato per la traspirazione, resistenza all'abrasione.
Col. Nero/Blu
(cod: F5030560/564)

Taglia: 8-9-10

GUANTO BIANCO POLIURETANO

Nylon, palmo ricoperto in poliuretano anti-scivolo e anti-taglio. Dorso areato e polso elasticizzato.
Col. Bianco
(cod: FQ522020/030)

Taglia: 9-10

GUANTO GS200 PLUS

In para e maglia di cotone, tipo pesante, anti-abrasione.
Col. Rosso/Nero
(cod: FQ513100/02)

Taglia: 9-10

GUANTO PELLE CROSTA

Fiore dorso crosta orlato.
Col. Bianco
(cod: FQ502024/26)

Taglia: 9-10

GUANTO NYLON MIMETICO

ESAURIMENTO

Filo continuo poliestere elastan, palmo in schiuma di lattice increspata per una presa perfetta su superfici asciutte e bagnate.
Col. Mimetico
(cod: F503059L/N)

Taglia: 9-10

PRONTI AL FREDDO GUANTO TERMICO HV

Guanto in schiuma di lattice con fodera termica, antifreddo.
Col. Grigio/Arancio
Taglia 9 (cod: FQ502027)
Taglia 10 (cod: FQ502028)

TERMICI

Taglia: 9-10

GUANTO 114 E

Guanto "tuttofiore" Bovino.
(cod: FQ50202Y)
(cod: FQ502020)

Taglia: 9-10

CUFFIA DB 23 ANTIRUMORE

Attenuazione media, valore di protezione dB / SNR 23
(cod: FQ392000)

MUFF GS

ELMETTO IN ABS

Con sottogola imbottito, fascia antisudore e sgancio rapido.
Col. Giallo/Bianco
(cod: F5061600/610)

Norma EN 397

ELMETTO SISMA LOGICA

Con sottomento in poliammide per ponteggisti.
Col. Giallo-FLUO
(cod: FQ000140)

Norma EN 397 - EN 50365

LE OFFERTE DEL MESE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

KIT PER PONTEGGI*

LAVORA IN SICUREZZA
Completo con borsa di nylon Irudek!
(Cod: V0022266)

*il kit è utilizzabile per il ponteggio da 6 m. in su di altezza, come ACCESSORIO si consiglia di integrare con il dispositivo retrattile Tiger da 2.5 m.

1 IMBRACATURA LIGHT 2 PLUS

• 2 punti di ancoraggio

Norm. EN 361/358/362/355

2 ASSORBITORE DI CORDA SEMI-STATICA

• Assorbitore di corda semi-statica +2 moschettoni da 152cm.

Norm. EN 355/362

3 CASCO PROFESSIONALE

• Casco professionale bianco superleggero, areato, calotta interna in stoffa.

Norm. EN397

KIT PER PIANI INCLINATI E VERTICALI

LAVORA IN SICUREZZA
Completo con borsa in Nylon Irudek!
(Cod: V0022265)

1 IMBRACATURA LIGHT 5 PLUS

• 2 punti di ancoraggio
• Regolabile spalle e cosce

Norm. EN 361

2 CINTURA CTA1 ANCORAGGIO

• Lunghezza totale 1.2 m
• 2 anelli alle estremità evitano l'effetto pendolo

3 KIT ANTICADUTA ROP STOP 10 M.

• Scorrevole su corda intrecciata - Sp. 14/16 mm
• Fascia di estensione

Norm. EN 353/2

4 CASCO PROFESSIONALE

• Casco professionale bianco superleggero, areato, calotta interna in stoffa.

Norm. EN397

LINEA VITA TEMPORANEA

- **20 METRI**
- **CINGHIA IN POLIESTERE DA 30 MM**
- **DOTATA DI CRICCHETTO PER REGOLAZIONE E 2 MOSCHETTONI.**

(Cod: V0022287)

Norm. EN 795 B | **Certificata per 2 utilizzatori!**

CINTURA SEKURALT

- **CINTURA DI POSIZIONAMENTO SEKURALT LIGHT 1 PLUS**
- **FACILE DA POSIZIONARE**
- **REGOLABILE CON 2 ANELLI "D" LATERALI**

(Cod: V0022269)

Normativa: EN 355/371

IMBRACATURA ELASTICA EXPERT PRO 100

• Ancoraggio dorsale e fascia di estensione
• Ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180°
(Cod: V0022268)

Norm. EN 361/358

ANTICADUTA TIGER M.2,5

• Moschettone in acciaio con chiusura filettata parte sup.
• Moschettone girevole in acciaio parte inf.
• Con assorbitore
(Cod: V0022292)

Norm. EN 360

ARROTOLATORE SEKURBLOK M.10

Anticaduta con Sistema di Recupero Automatico.
(Cod: V0122285)

Norm. EN 360

MOSCHETTONE AUTOMATICO ACCIAIO 39

(Cod: V0022281)

MOSCHETTONE CON VITE ACCIAIO 981

(Cod: V0022284)

NOVITÀ ESCLUSIVA

MATASSINA SAN GIOVANNI

PREZZO SPECIALE

- Super malleabile
- Certificato di collaudo
- Realizzato a 2 o 3 fili
- Dimensioni 5X2
- Bobinette da 333 gr
- Capo di partenza all'esterno (metodo Lateral)
- Involucro di polietilene tremo-retratto (antiruggine)

(cod: F8101105)

FILO COTTO AD ALTA LAVORABILITÀ E RESISTENZA

SUPER MALLEABILE!
Come le Matassine di una volta

CASSEFORTI

Stark

CASSAFORTISSIMA MANUALE

Lung. - Larg. - Profondità	Prezzo	Codice
360 x 230 x 195 mm.		F2000035
420 x 280 x 195 mm.		F2000040

Cassaforte resistente allo SFONDAMENTO, al DISCO DA TAGLIO e GRIMALDELLO BULGARO. Garantisce solidità contro lo sfondamento grazie alla tecnologia di taglio laser 3D del frontale (tra porta e cornice) e resistenza all'effrazione contro il disco da taglio poiché realizzata con minerali di sintesi di ultima generazione.

PIÙ SOLIDA E RESISTENTE GRAZIE AL TAGLIO LASER 3D
SPESSORE 20MM

CASSAFORTE A MURO ELETTRONICA

Lung. - Larg. - Profondità	Prezzo	Codice
310 x 210 x 150 mm.		F2000020
310 x 210 x 195 mm.		F2000025
360 x 230 x 195 mm.		F2000030

CASSAFORTE A MURO CON CHIAVE

Lung. - Larg. - Profondità	Prezzo	Codice
310 x 210 x 150 mm.		F2000005
360 x 230 x 195 mm.		F2000010
420 x 280 x 195 mm.		F2000015

FAKRO OPTILIGHT FINESTRA A BILICO

COMPLETA DI VETRO (4-16-4 TEMPERATO) CON ISOLAMENTO TERMICO FINESTRA = 1,40 W/M²K

RACCORDO **PREZZO SHOCK**

Un'esclusiva per eternedile MAGAZZINI PER L'EDILIZIA

OptiLight by FAKRO

- Finestra da tetto classica, in pino nordico massiccio.
- Cerniere poste a metà dell'altezza della finestra.
- Agevole manovrabilità, tramite la maniglia collocata nella parte inferiore del battente, che è dotata di 2 livelli di micro-apertura.
- Battente con possibilità di ruotare di 180°.
- Sistema di bloccaggio che agevola la pulizia della parte esterna della finestra.
- Fino a 1 cm. di strato di impregnante grazie al sistema di IMPREGNAZIONE CON AUTOCLAVE.

Dimensioni Finestra	Prezzo	Codice Finestra	Prezzo Raccordo	Codice Raccordo
55 x 98 cm.		EK000005		EK000020
66 x 118 cm.		EK000010		EK000025
78 x 98 cm.		EK000015		EK000030

VLT LUCERNARIO A LIBRO

VELUX

omologata per il passaggio PERSONE dim. 85x85

CON VETRO CAMERA 3-8-3 COMPLETO DI RACCORDO INTEGRATO CON GREMBIALINA IN PIOMBO

- Misura 85 x 85 cm. Apertura a Libro
- A norma PER ACCESSO AL TETTO
- Lucernario economico adatto ***per ambienti non abitati.***

Da installare su materiali di copertura piani e sagomati.

Dimensioni Lucernario	Prezzo	Codice Finestra
VLT 025: 45x55		EW300003
VLT 029: 45x73		EW300005
VLT 033: 85X85		EW300007

LUCERNARIO

FAKRO

COMPLETO DI VETROCAMERA 4H-10-4H CON DOPPIO VETRO TEMPERATO



- Con raccordo premontato, apribile a vasistas.

Dimensioni Lucernario	Prezzo	Codice Finestra
46 x 55 cm.		EK0050V0
46 x 75 cm.		EK0050WA

PARAPETTO PROVVISORIO CON BASCULA

In acciaio zincato, apertura morsa 800 mm, Adatto per calcestruzzo, legno, ecc...
(pendenze non superiori a 10°)
Certificato ISPESL - INAIL N° DTS-XI/02/08/PPP del 22 Dicembre 2008 Classe A EN 13374 • (cod: TN001020)

PARAPETTO PROVVISORIO A MENSOLA

In acciaio zincato, registrazione 130 - 1100 mm
Adatto per calcestruzzo, legno, ecc...
(pendenze non superiori a 30°) Certificato ISPESL - INAIL
N° DTS-XI/02/10/PPP del 16 Febbraio 2010
Classe A-B EN 13374 • (cod: T305024A)

PORTA BLINDATA

PORTA BLINDATA EKO 3

Misure 80x210 – 90x210
Classe 3
5 chiavi + chiave cantiere
Limitatore di apertura
Spioncino
Para aria
Pannello interno laminato bianco sp.6 mm
Pannello esterno laminato noce medio sp.6 mm

Dimensione (cm.)	Cod.di Apertura a Dx	Cod. di Apertura a Sx
80 x 210	E6N3B001	E6N3B003
90 x 210	E6N3B004	E6N3B005

PORTA BLINDATA SFORZESCO

Misure 80x210 – 85x210 - 90x210
Classe 3
Trasmittanza termica 1.4
Isolamento acustico 36 dB
Cilindro Iseo R6 Plus
Limitatore di apertura
Spioncino finitura argento
Para aria
Pannello interno laminato bianco sp.6 mm
Pannello esterno laminato noce medio sp.6 mm

Dimensione (cm.)	Cod.di Apertura a Dx	Cod. di Apertura a Sx
80 x 210	E6N3B002	E6N3B006
85 x 210	E6N3B007	E6N3B008
90 x 210	E6N3B011	E6N3B012

PORTA IN LEGNO LAMINATO

AD ANTA BATTENTE

Dimensione (cm.)	Cod. di Apertura a Dx	Cod. di Apertura a Sx	Prezzo
70 x 210	EE008000	EE008010	
80 x 210	EE008500	EE008510	
90 x 210	EE009000	EE009010	

TUBI

CORRUGATO HARDCORR

CORRUGATO IN ROTOLI SN 8 PER FOGNATURE ED ELETTRICO!

Misura	Prezzo/m	Codice
TUBO HARDCORR SN8 90/76 M.50		P4612320
TUBO HARDCORR SN8 110/92 M.50		P4612325
TUBO HARDCORR SN8 125/106 M.50		P4612330

VIDEO ISPEZIONE

Laserliner®

CON DISPLAY A COLORI 3,5 POLLICI TFT

SISTEMA VIDEO ISPEZIONE XXL SET 5 METRI

Collegamento TV-Out, trasmette immagini direttamente al monitor LC. Per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili con FUNZIONE REGISTRAZIONE. Illuminazione intensa con 4 LED. Rotazione dell'immagine fino a 180° manuale.
5 METRI
(cod: F6133536)
10 METRI sistema video ispezione g3 ultra
(cod: F6233536)

TUBO POLIETILENE GAS S5

Misura	Prezzo	Codice
Ø 20 mm - 1/2"		P3TGS520
Ø 25 mm - 3/4"		P3TGS525
Ø 32 mm - 1"		P3TGS532
Ø 40 mm - 1-1/4"		P3TGS540
Ø 50 mm - 1-1/2"		P3TGS550

TUBO POLIETILENE ACQUA PN16

Misura	Prezzo	Codice
Ø 20 mm - 1/2"		P3TS1620
Ø 25 mm - 3/4"		P3TS1625
Ø 32 mm - 1"		P3TS1632
Ø 40 mm - 1-1/4"		P3TS1640
Ø 50 mm - 1-1/2"		P3TS1650
Ø 63 mm - 2"		P3TS1663

EMIC

DISPONIBILI GRIGLIA E RUBINETTI

FONTANA VA MARTELLINATA BIANCA

FONTANA VA 36X63X113 Martellinata Bianca.
(cod: M1A00048)

FONTANA VG ROSSA

FONTANA VG 46X55X128 Martellinata Rossa.
(cod: M1A00346)

FONTANA TREVI ROSA ANTICO

FONTANA TR 36X46X100 TREVI Rosa Antico
(cod: M1A00335)

FONTANA FO18 BIANCO ANTICO

FONTANA FO18 36X46X100 INVEC.BIANC.
(cod: M1A00340)

FONTANA LAGUNA BIANCO

FONTANA MDS 53X35X120 Laguna Bianco
(cod: M1A00345)

FONTANA VENEZIA FV00OG BIANCA

Fontana VENEZIA 40X55X100 MICROG. Bianca.
(cod: M1A00350)

RIVESTIMENTO CANOVA ZETA

Per esterni e per interni, effetto pietra naturale, ogni modulo ha vari formati al suo interno che lo rendono del tutto uguale ad una posa artigianale.
Conf. 0,441 mq **Colore pietra naturale**
(cod: MY800100)

RIVESTIMENTO PALLADIO ZETA

Per esterni e per interni dona un effetto davvero naturale. Ogni modulo ha vari formati al suo interno che lo rendono del tutto uguale ad una posa artigianale.
Conf. 0,441 mq - **Colore bianco**
(cod: MY800200)

BLOCCO TUFO

Dim. 37X27X7
(cod: M4920000)
Dim.37X20X11
(cod: M4920010)
Dim.37X25X11
(cod: M4920020)

PALI DI CASTAGNO

Legno di Castagno Bianco
Ø 8/10X200 -
(cod: S0PB0740)
Ø 8/10X250 -
(cod: S0PB0755)

Made in Italy

RETE IN ROTOLO VERDE FERRO BULLONI

- **Zincata e plastificata - Maglia 100x50 mm**
- **Ø Filo 2,2 mm. Rotolo 25 m.**

Altezza	Prezzo	Codice
h. 100 cm.		F8028700
h. 120 cm.		F8028708
h. 150 cm.		F8028710
h. 180 cm.		F8028712
h. 200 cm.		F8028714

PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE ECOBLOC

Colore grigio dimensione blocco
50x50 cm; h. 9 cm
(cod: MM040200)

TELAIO PER SCORREVOLE

DOORTECH by Scrigno.
Misura 70X210 (cod. E6999D70)
Misura 80X210 (cod. E6999D80)
Misura 90X210 (cod. E6999D90)

Doortech SCRIGNO

CANNE FUMARIE

DISPONIBILI TUTTI GLI ACCESSORI PER CANNE FUMARIE

CANNA FUMARIA INOX 25 CM - AISI 316L

Diametro Ø	Prezzo	Codice
80	€ 4,25	BO025080
100	€ 5,45	BO025100
120	€ 6,28	BO025120
130	€ 6,72	BO025130
150	€ 7,54	BO025150

CANNA FUMARIA INOX 50 CM - AISI 316L

Diametro Ø	Prezzo	Codice
80	€ 6,53	BO050080
100	€ 7,54	BO050100
120	€ 8,37	BO050120
130	€ 9,07	BO050130
150	€ 10,34	BO050150

CANNA FUMARIA INOX 100 CM - AISI 316L

Diametro Ø	Prezzo	Codice
80	€ 10,15	BO100080
100	€ 11,73	BO100100
120	€ 13,32	BO100120
130	€ 14,59	BO100130
150	€ 16,49	BO100150

ECOTETTO G ZERO

Diametro Ø	Prezzo	Codice
80	€ 149,80	BQ033499
130	€ 172,20	BQ033502
150	€ 182,00	BQ033503
200	€ 207,20	BQ033505
250	€ 243,60	BQ033506

PREVIENE

INCENDI DA SOVRATEMPERATURE
FUOCO DA FULIGINE

PROTEGGE

SOFFITTI
PARETI
TETTI IN LEGNO

AQVA
CERAMICHE

VEMAC SHOWROOM CAMBIA VOLTO E DIVENTA **AQVA CERAMICHE**

La selezione delle migliori marche di arredo bagno, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, serramenti e infissi. Attraverso una rete di venditori specializzati, AQVA CERAMICHE propone collezioni di alta qualità seguendo le ultime tendenze di design.

VISITA I NOSTRI SHOWROOM:

- MILANO
  » Via Pitteri 110
- BOLOGNA
  » Via Rigosa, 7
- RIMINI
  » Via Nuova Circonvallazione Ovest 5/C
- SIENA
  » Via Esterna di Fontebranda, 61
- POGGIBONSI (SI)
  » Via Pisana, 155
- SAN QUIRICO D'ORCIA (SI)
  » Via Cassia Km. 184
- MONTERONI D'ARBIA (SI)
  » Via Cassia Nord 1/R
- MONTECASSIANO (MC)
  » Viale dei Mori, 40
- L'AQUILA
  » Via Onorevole Giuseppe Saragat
- PESCARA
  » Via Prati 67
- TERAMO
  » Via Luigi Maria Pirelli - Loc. Villa Pavone
- SILVI MARINA (TE)
  » Via Nazionale Adriatica Sud, 68

Info su www.aqva.it

Uniko H3 è l'unico piatto doccia interamente in ceramica alto solo 3 cm. creato in monocottura a 1250°.
Design versatile ad ogni impiego e inseribile in ogni ambiente.

La sua composizione assicura una salubrità eccellente, in quanto si offre antifungo e antibatterico. UniKo è antiscivolo, una caratteristica che lo rende ampiamente sicuro.

3 cm.

100 x 80
120 x 80
140 x 80

La merce riportata nel seguente listino è disponibile nei punti vendita Eternedile - AQVA CERAMICHE Showroom fino ad esaurimento scorte ed è venduta Franco Partenza. I prezzi si intendono IVA esclusa e potranno subire variazioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. L'offerta commerciale del volantino è valida salvo errori e/o omissioni di contenuto. Prima dell'uso leggere attentamente i sistemi applicativi e le schede tecniche del prodotto acquistato ed attenersi alle indicazioni contenute. Le immagini presenti hanno uno scopo puramente illustrativo: il prodotto potrebbe differire da quello qui rappresentato.

ENERGIE KER

GRES PORCELLANATO BIANCO

- Bianco Lucido Brillo
- Bianco Opaco Tania

Formato
20 x 20 cm.

ENERGIE KER

CEMENTINE

Formato
35,8 x 35,8 cm.



Crema

Nebbia

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Iscot CERAMICHE

Avio Twist | Avorio Twist | Ghiaccio Twist | Grigio Twist | Salvia Twist | Tortora Twist







Formato 25 x 60 cm.
Strutturato TWIST - **€ 17,40 /mq + iva**

Avio


Avorio

Ghiaccio

Grigio

Salvia

Tortora

Dom CERAMICHE

Beige Wall – **€ 15,90 + iva**
Formato 25 x 60 cm.

Bianco


Beige


Beige Wall




Formato 17 x 62 cm.

Bianco Almond Grigio Oak

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



White Grey Ecru Black

Rettificato Formato
• 60 x 60 cm. **€ 14,90**

• 80 x 80 cm. **€ 19,90**

Beige



Moro

MEG TRADING

- Rovere Millenium
- Rovere Trend Gigio
- Rovere Bianco

Con Battiscopa in coordinato.

Formato 19,3 x 137,6 cm.
h. 70 mm.

EK ENERGIE KER

Formato 61,5 x 61,5 cm.

Gris | Taupe | Cenere | Antracite

ARREDO BAGNO

CRISTINA MISCELATORE LAVABO

• Con scarico

CRISTINA MISCELATORE BIDET

• Con scarico

CRISTINA MISCELATORE DOCCIA

• Incasso doccia

SOFFIONE SANDWICH TONDO D.20 SOTTILE

SUPPORTO ESTERNO CON PRESA ACQUA

MISCELATORE TERMOSTATICO “CORPO FREDDO”

• Doccino girevole
• Soffione sadwich Ø 25

BRACCIO DOCCIA 30 CM. CROMO

AQVA CERAMICHE

COMODA SOSPESA

• Vaso Sospeso cm. 51,5 x 36 x h 33
• Bidet Sospeso cm. 51,5 x 36 x h 30

COMODA FILO MURO

• Vaso filo muro cm. 51,5 x 36 x h 42
• Bidet filo muro cm. 51,5 x 36 x h 42

AZZURRA PRATICA VASO E BIDET FILO MURO

AZZURRA FERDY PIATTO DOCCIA 6

DA

• Piatto doccia 80 per piletta di scarico diametro 90
Dimensioni:
• 80 x 80 cm. –
• 70 x 90 cm. –
• Altezza 6 cm.

DAS DESIGN TERMOARREDO ALBA

• Tubo in acciaio laminato a freddo Ø 22 mm.
• Collettori in tubo semiovale 40 x 350 mm.
• Temperatura massima di esercizio 95°C.
• Pressione di esercizio 5 bar.

Misura	Colore	Kcal/h Δt50°C	Watt/h Δt50°C	Prezzo
1200 X 450	RAL9010	410	466	
1500 X 450	RAL9010	455	528	
1800 X 450	RAL9010	564	654	

XILON METEO

• 45 x 50 cm. – 1 antina
• 60 x 50 cm. – 2 antine
• 60 x 60 cm. – 2 antine

XILON

XILON LAVANDERINA

• 45 x 50 cm. – 1 antina c/ asse in legno
• 60 x 50 cm. – 2 antine c/ asse in legno

XILON

IN ESCLUSIVA SOLO DA eternedile

Lo sapevi che ***ETERNEDILE È LEADER*** *nella fornitura di* ***SISTEMI A CAPPOTTO DI QUALITÀ*** *ad elevate prestazioni?*

SCOPRI IN ESCLUSIVA IL NOSTRO INNOVATIVO SISTEMA ETEKAP

LE MIGLIORI PERFORMANCE, AL MIGLIOR PREZZO: TUTTI I PRODOTTI SONO CERTIFICATI ETAG.

- **A** ETERAS (COLLANTE) GRIGIO
  collante premiscelato
- **B** ECOWHITE mm. 100
  isolante in polistirene
- **C** RETE VALMIERA
  per isolamenti ed armatura
- **D** TASSELLI mm. 140
- **E** ETERAS (RASANTE) GRIGIO
  rasante premiscelato
- **F** KERAKOVER FINISH 1,2
  rivestimento fibrato organico eco-compatibile, colorato in massa

A PARTIRE DA €12,90 /MQ PER IL PACCHETTO COMPLETO

I VANTAGGI DEL SISTEMA A CAPPOTTO

- ***» Risparmio energetico***
- ***» Comfort abitativo ottimale***
- ***» Clima perfetto in ogni stagione***
- ***» Valore dell'immobile***

FRONTROCK PRO MM100

A PARTIRE DA € 9,90 /MQ PER BANCALE

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per l'isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto dalle elevate prestazioni termiche.
Spessore: 100mm
Formato: 1200 x 600 mm
(cod. IL087100)

* il prezzo è valido per le consegne direttamente in cantiere

ROCKWOOL